



# 4層5段(K4F型) フラット式


■1階平面図




■基準階平面図



■R階平面図



■立面図



■仕様

延床面積	1,869.60m <sup>2</sup> ~ 16,000m <sup>2</sup>	床面積	1階	511.68m <sup>2</sup> ~ 4,000m <sup>2</sup>
			2階	511.68m <sup>2</sup> ~ 4,000m <sup>2</sup>
			3階	511.68m <sup>2</sup> ~ 4,000m <sup>2</sup>
			4階	511.68m <sup>2</sup> ~ 4,000m <sup>2</sup>
床版形式	合成スラブ	階高さ	1階	3.05 ~ 3.55m @0.05m
			2階	3.05 ~ 3.55m @0.05m
			3階	3.05 ~ 3.55m @0.05m
			4階	3.05 ~ 3.55m @0.05m
地震地域係数	Z=1.0			
垂直最深積雪量	屋上駐車利用時	200cm(単位重量30N/m <sup>2</sup> /cm)以下		
	屋上駐車閉鎖時	300cm(単位重量30N/m <sup>2</sup> /cm)以下		
基準風速	46m/s以下			
地表面粗度区分	II、III及びIV			
指定車両	構造床部	総車両重量2.0t以下の普通乗用車		
	地盤面及び土間床部	総車両重量2.5t以下の普通乗用車		
構造形式	鉄骨造	両方向ブレース構造		
	仕上	溶融亜鉛メッキ		
隣地境界線及び隣接建物との離隔距離	0.5 ~ 1.0m	防火塀(H=1.5m)設置		
	1.0m以上	防火塀必要無し		

■面積表

	法定床面積	施工床面積			駐車台数	
		駐車場	EV棟	外階段		小計
RF	27.88m <sup>2</sup>	1,437.89m <sup>2</sup>	23.04m <sup>2</sup>	11.52m <sup>2</sup>	1,472.45m <sup>2</sup>	56台
4F	1,507.55m <sup>2</sup>	1,657.08m <sup>2</sup>	23.04m <sup>2</sup>	11.52m <sup>2</sup>	1,691.64m <sup>2</sup>	54台
3F	1,738.96m <sup>2</sup>	1,657.08m <sup>2</sup>	23.04m <sup>2</sup>	11.52m <sup>2</sup>	1,691.64m <sup>2</sup>	54台
2F	1,738.96m <sup>2</sup>	1,657.08m <sup>2</sup>	23.04m <sup>2</sup>	11.52m <sup>2</sup>	1,691.64m <sup>2</sup>	54台
1F	1,738.96m <sup>2</sup>	152.64m <sup>2</sup>			152.64m <sup>2</sup>	54台
合計	6,752.31m <sup>2</sup>	6,561.77m <sup>2</sup>	115.20m <sup>2</sup>	46.08m <sup>2</sup>	6,723.05m <sup>2</sup>	272台

建築面積 1,750.48m<sup>2</sup>  
延床面積 6,752.31m<sup>2</sup>

■寸法表 (単位: mm)

LX	X方向スパン
LX1	7,300 ~ 7,900 @50
LX2	5,000 ~ 5,500 @50
LX3	4,000 ~ 5,000 @50

※ LX1+LX2 ≤ 12,700

LY	Y方向スパン
LY1	6,750 ~ 7,900 @50
LY2	5,850 ~ 7,900 @50
LY3	7,300 ~ 9,000 @50
LY4	7,300 ~ 7,900 @50
LY4'	(3,650 ~ 3,950 @50)
LY5	4,000 ~ 5,000 @50

※ LY1+LY5 ≤ 12,700

スロープユニット	
SL1	5,000 ~ 7,900 @50
SL2	5,000 ~ 9,000 @50
SL3	4,000 ~ 5,500 @50
SW	4,500 ~ 7,900 @50
exp-J	600 ~ 3,500

外端増設ユニット	
ZX	
ZX1	7,300 ~ 7,900 @50
ZX2	5,000 ~ 5,500 @50
ZY	
ZY1	7,300 ~ 7,900 @50
ZY2	4,000 ~ 5,000 @50