

6

収容可能車最大寸法表 (注意事項) 収容可能車の代表例

収容可能車最大寸法表 (注意事項)	6-2
収容可能車の代表例	6-4

収容可能車最大寸法表（注意事項）

エレベータパーキング・フォークパーキング・タワーパーキング・スーパースクエアパーキング

※注意事項

- 1) 本書は「自動車ガイドブック vol.64 2017～2018（発行：社団法人 日本自動車工業会）」及び「2018 輸入車ガイドブック（発行：日刊自動車新聞社）」の寸法及び重量を記載した御参考用の資料です。入庫可否判断において、次頁以降のリストを利用し入庫可能もしくは不可能と判断された車両であっても、それを保証するものではありません。
- 2) IHI 駐車装置は、収容可能車最大寸法表に記載された寸法・重量を基準に設計してあります。入庫可能な車以外は、車や機械を破損する恐れがありますので、絶対に入庫しないでください。
- 3) 同一車名でもタイプや年式により車体寸法や重量が異なり、入庫できない場合があります。車検証及び実測もしくはメーカー・ディーラー等へお問い合わせいただき、入庫可能な寸法及び重量であるかを確認してください。本リスト掲載以外の車についても同様に確認をお願いします。
- 4) 収容可能車の諸元の車体寸法は、寸法公差を表現しておりません。「自動車認証・リコール制度関係法令通達集」（運輸省自動車交通局技術安全部審査課監修）完成検査終了証の記載方法別表（1（7）関係）の通り、車体寸法には公差が認められています。（例：乗用車であれば、車検証に車高1,550mmと明記されている場合、実際車高は、1,510mm～1,590mmとなります。）よって、本書において収容可能と判断されている車であっても、公差により入庫できない場合があります。判断にお困りの際は、各社自動車メーカー、ディーラーなどにお問い合わせください。
- 5) オーバーハング寸法やバンパー寸法は自動車メーカーより公表されていない為、収容可否判定において考慮しておりません。本書において収容可能と判断されている車であっても、オーバーハング寸法やバンパー寸法によって入庫できない場合があります。オーバーハング寸法やバンパー寸法は、実測もしくは各自動車メーカー・ディーラーなどにお問い合わせください。初めて入庫する際、車がパレットからはみ出していないか、機械を動かす前に必ずご確認ください。
- 6) 本書は車両重量のみを記載しています。入庫可能車重量は、車両重量にオプション重量及び積み荷の重量（チャイルドシートやオーディオ類、荷物・スペアタイヤ・工具等）を加えたものです。荷物を積んだまま駐車装置を使用する場合は、入庫可能車重量を超えないようにしてください。
- 7) ドアミラー外寸は今回の収容可否判定においては考慮しておりません。ドアミラーおよびアンテナ類は閉じた状態でご利用ください。なおドアミラーを閉じていても車体からはみ出る車は入庫できない場合があります。
- 8) オプション部品の寸法は、収容可否判定において考慮していません。キャリア付車、リアスポイラー、リアアンダーミラーなどの突起物がある車や後部スペアタイヤ付のハイルーフ・RV車等は入庫することが出来ない場合があります。スペアタイヤを使用している場合も、収容可能な寸法か十分確認してください。
- 9) 収容可能車の最大タイヤ外幅は、パレット内法より左右30mmずつ隙間を差し引いた寸法です^(※1)。タイヤ外幅寸法は、参考資料によるトレッド(左右の車輪の間隔。タイヤの設置面の中心から中心を空車状態で測定) + 標準タイヤ断面幅です。
※1 スーパースクエアパーキングは、パレット左右の立ち上がりがないので、全幅と同じ寸法です。

10) 地上高が110mm未満^(※2)の車種はパレットの中央部に当たるため入庫できません。エンジン停止後に車高が下がる車(ハイドロニューマチック仕様のシトロエン等)は、出庫できなくなる恐れがあります。また、車体が経年により下がる車(ローバーミニ等)や、車体を下げている車はパレットの床面に接触する場合があります。

※2 スーパースクエアパーキングの場合は90mm未満の車種はパレットの車止めに当たるため入庫できません。

11) パレット左右の立ち上がりが140mm^(※3)ありますので、ドアの開閉時に接触しないことをご確認ください。メーカーやディーラーオプション品であっても、エアロパーツ等を装着している場合や、サスペンションを交換している場合は、車のドアが開かない場合があります。

※3 フォークパーキングの場合はパレット左右の立ち上がりは60mmです。

参考：自動車認証・リコール制度関係法令通達集（運輸省自動車交通局技術安全部審査課監修）
完成検査終了証の記載方法（車検証記載の寸法に対し、下表の公差が認められています。）

別表（1（7）関係）

自動車の種別		項目	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	車両重量 (kg)
乗用車	普通自動車		±30	±20	±40	±60
	小型自動車	二輪車以外の自動車	±30	±20	±40	±50
		二輪車	±30	±20	±30	±10
	軽自動車		±30	±20	±40	±40
乗合自動車 及び貨物自動車	普通自動車		±50	±30	±60	±100
	小型自動車		±30	±20	±40	±60
	軽自動車		±30	±20	±40	±40
大型特殊自動車			±50	±30	±60	±200

【参考資料】

- 1) 自動車ガイドブック vol.64 2017～2018（社団法人 日本自動車工業会）
- 2) 2018輸入車ガイドブック（日刊自動車新聞社）

収容可能車の代表例（6-4～6-7）における記号は、

- ：収容可（パレットの立ち上がり寸法により、入庫できない場合があります。）
- '：収容可（車体寸法公差・最低地上高・パレット立ち上がり寸法により、入庫できない場合があります。）
- ×：収容不可

収容可能車の代表例

■普通車用

メーカー	車種名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車両重量 (kg)	タイヤ外幅 (mm)	地上高 (mm)
トヨタ	クラウン Hybrid ロイヤルサルーン G	4895	1800	1460	1680	1760	145
	マーク X 350RDS	4770	1795	1435	1560	1770	155
	プリウス A プレミアム “ツーリングセレクション”	4540	1760	1470	1390	1735	130
	カローラ アクシオ ハイブリッド G	4400	1695	1460	1140	1655	155
	オーリス HYBRID “G Package”	4330	1760	1480	1400	1740	140
	アクア Crossover	4060	1715	1500	1100	1650	170
レクサス	カローラ フィールダー ハイブリッド G “W×B”	4410	1695	1510	1170	1655	155
	レクサス LS500h “version L”	5235	1900	1450	2300	1880	140
	レクサス GS450h “version L”	4880	1840	1455	1860	1825	130
ニッサン	レクサス IS300h “version L”	4680	1810	1430	1680	1775	135
	シーマ ハイブリッド CIMA HYBRID VIP G	5120	1845	1510	1950	1815	155
	フーガ 370GT Type S Cool Exclusive	4980	1845	1500	1780	1820	145
	スカイライン 350GT HYBRID Type P	4790	1820	1440	1770	1795	130
	リーフ G	4480	1790	1540	1520	1760	150
	ノート e-POWER X Black Arrow	4100	1695	1520	1210	1670	130
ホンダ	GT-R Premium edition	4710	1895	1370	1770	1885	110
	ミラーージュ G	3795	1665	1505	900	1605	150
	レジェンド Hybrid EX	4995	1890	1480	1980	1875	145
	フィット HYBRID・S Honda SENSING (FF)	4045	1695	1525	1170	1660	135
マツダ	シャトル HYBRID Z・Honda SENSING (FF)	4400	1695	1545	1240	1660	130
	ジェイド RS	4650	1775	1530	1510	1750	140
	マツダ アテンザセダン XD L Package	4865	1840	1450	1540	1820	160
スバル	マツダ アクセラスポーツ 22XD L Package	4470	1795	1470	1450	1775	155
	マツダ デミオ XD Touring L Package	4060	1695	1525	1130	1680	145
	レガシィ B4 Limited	4800	1840	1500	1540	1820	150
ダイハツ	インプレッサ G4 2.0i-S EyeSight	4625	1775	1455	1400	1770	130
	XV 2.0i-S EyeSight	4465	1800	1550	1440	1790	200
スズキ	ミラ X “スペシャル” 2WD	3395	1475	1530	750	1455	160
アルファロメオ	スイフト HYBRID RS	3840	1695	1500	910	1670	120
アウディ	ジュリエッタ・スーパー	4350	1800	1460	1400	1780	-
	A3 スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ	4325	1785	1450	1460	1735	-
	A4 2.0 TFSI クワトロ	4735	1840	1430	1610	1790	-
	A6 1.8 TFSI	4945	1875	1465	1690	1850	-
	A7 スポーツバック 3.0 TFSI クワトロ	4990	1910	1430	1900	1895	-
	A8 L W12 クワトロ	5275	1950	1465	2200	1895	-
BMW	320i Sport	4645	1800	1440	1560	1795	-
	340i M Sport	4645	1800	1430	1660	1795	-
	440i Gran Coupe M Sport	4670	1825	1395	1730	1830	-
	530i M Sport	4945	1870	1480	1690	1870	-
	740i M Sport	5110	1900	1480	1900	1895	-
キャデラック	CTS プレミアム	4970	1840	1465	1780	1815	-
シボレー	コルベット Z06 クーペ 3LZ	4515	1970	1230	1610	-	-
D	DS 4・クロスバックシック BlueHDi	4285	1810	1530	1500	1745	-
フィアット	500C・ツインエア ラウンジ	3570	1625	1515	1050	1610	-
ジャガー	XF 2.0 petrol 200PS RWD Auto	4967	2091	1457	1635	-	-
	XF 3.0 Supercharged petrol 380PS RWD Auto	4967	2091	1457	1710	-	-
メルセデス・ベンツ	A 180 スポーツ	4355	1780	1420	1440	1770	-
	C 250 スポーツ	4715	1810	1430	1600	1800	-
	E 250 アバンギャルド スポーツ	4950	1850	1455	1710	1865	-
	S 550 カブリオレ	5035	1910	1420	2170	1920	-
ミニ	クーパー 5 ドア	4000	1725	1445	1260	1675	-
プジョー	208 スタイル (6AT)	3975	1740	1470	1140	1655	-
	308 アリュール	4260	1805	1470	1290	1760	-
ボルシエ	911 カレラ S	4499	1808	1296	1440	-	-
	718 ボクスター S	4379	1801	1280	1355	1805	-
フォルクスワーゲン	クロスボロ	4000	1710	1490	1160	1670	-
	ゴルフ R	4275	1800	1465	1510	1760	-
ポルポ	パサート GTE アドヴァンス	4785	1830	1460	1720	1815	-
	V40 T3 Kinetic	4370	1800	1440	1480	1755	-
	S60 T3 Classic	4635	1865	1480	1590	1815	-

収容可能車の代表例

■ハイルーフ車用

メーカー	車種名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車両重量 (kg)	タイヤ外幅 (mm)	地上高 (mm)
トヨタ	プリウス aG “ツーリングセレクション” (5人乗り)	4645	1775	1575	1470	1750	145
	アルファード ハイブリッド G “Fパッケージ” 7人乗り	4915	1850	1895	2180	1825	165
	エスティマ AERAS SMART 7人乗り (2WD)	4820	1810	1745	1780	1775	160
	ハイエース ワゴン グランドキャビン	5380	1880	2285	2040	1850	185
	エスクァイア ハイブリッド Gi “Premium Package”	4695	1695	1825	1620	1675	160
	ヴェオクシー ハイブリッド ZS	4710	1735	1825	1620	1705	160
	アイシス PLATANA “V-SELECTION” (2.0L・2WD)	4640	1710	1640	1470	1695	160
	ウィッシュ 2.0Z	4600	1745	1600	1430	1720	165
	シエンタ ハイブリッド G (7人乗り)	4235	1695	1675	1380	1665	145
ランドクルーザー ZX	4950	1980	1870	2690	1930	225	
レクサス	レクサス LX570	5080	1980	1910	2730	1930	225
	レクサス RX450h “version L”	4890	1895	1710	2070	1875	200
ニッサン	キューブ 15X Vセレクション My cube	3890	1695	1680	1200	1660	160
	エルグランド 250Highway STAR Premium Urban CHROME (2WD 7人乗)	4975	1850	1815	1950	1825	150
	セレナ Highway STAR	4770	1740	1865	1650	1680	160
	ラフェスタ ハイウェイスター ハイウェイスター G スプレモ	4615	1750	1615	1500	1735	135
	エクストレイル 20X HYBRID (4WD 2列車)	4690	1820	1730	1640	1800	-
	ジューク 15RX Vセレクション パーソナライゼーション	4135	1765	1565	1200	1740	170
	デイズ ルークス Highway STAR X Gパッケージ (2WD)	3395	1475	1775	960	1465	150
ミツビシ	デリカ D:5 D-Premium	4730	1795	1870	1910	1765	210
	アウトランダー 24G Navi Package	4695	1810	1710	1570	1765	190
	アイ・ミーブ X	3395	1475	1610	1090	1455	150
ホンダ	eK ワゴン G Safety Package	3395	1475	1620	850	1455	150
	フリード+G・Honda SENSING (FF)	4295	1695	1710	1360	1670	135
	オデッセイ G (FF/8人乗り)	4830	1800	1695	1720	1775	150
	ステップワゴン SPADA・Cool Spirit Honda SENSING (FF)	4760	1695	1840	1700	1690	155
	ヴェゼル RS・Honda SENSING	4305	1790	1605	1210	1765	185
	N-BOX G・EX Honda SENSING (FF)	3395	1475	1790	930	1460	145
マツダ	N-WGN G・Lパッケージ (FF)	3395	1475	1655	830	1460	150
	マツダ プレマシー 20S-SKYACTIV L Package	4585	1750	1615	1500	1735	135
	マツダ CX-5 XD L Package	4545	1840	1690	1620	1820	210
スバル	マツダ CX-8 XD L Package	4900	1840	1730	1830	1825	200
	レガシィ アウトバック Limited	4820	1840	1605	1580	1815	200
	フォレスター 2.0XT EyeSight	4595	1795	1715	1610	1780	220
ダイハツ	ステラ カスタム RS スマートアシスト	3395	1475	1630	900	1470	150
	ムーヴ キャンパス G “メイクアップ SA III” 2WD	3395	1475	1655	920	1460	150
スズキ	タント スローパー X “SA III” 2WD	3395	1475	1750	980	1455	145
	ソリオ HYBRID SZ	3710	1625	1745	990	1605	140
	エスクード 1.4 ターボ	4175	1775	1610	1220	1750	185
アウディ	ワゴン R HYBRID FZ	3395	1475	1650	790	1455	150
	Q3 1.4 TFSI スポーツ	4400	1830	1595	1470	1810	-
	Q3 2.0 TFSI クワトロ 180PS	4400	1830	1595	1620	1810	-
	Q7 3.0 TFSI クワトロ	5070	1970	1735	2080	1930	-
BMW	218i Gran Tourer	4565	1800	1645	1570	1765	-
	X1 sDrive18i M Sport	4455	1820	1600	1520	1790	-
	X3 xDrive35i	4665	1880	1675	1900	1895	-
	X5 xDrive50i	4910	1940	1760	2350	1900	-
シボレー	キャプティバ [キャプティバラグジュアリー]	4690	1850	1790	1850	1810	-
シトロエン	GRAND C4 ピカソ・シャイン	4605	1825	1670	1510	1790	-
ジープ	グランドチェロキー・SRT8	4850	1985	1800	2400	1965	-
ランドローバー	レンジローバー イヴォーク HSE	4355	1900	1635	1790	1865	-
メルセデス・ベンツ	GLC 220 4 マティック	4660	1890	1645	1910	1855	-
	GLE 350 d 4 マティック	4825	1935	1795	2250	1910	-
	メルセデス-AMG GLS 63 4 マティック	5160	1980	1850	2610	1980	-
	V 220 d スポーツ	4910	1930	1880	2380	1910	-
ボルシェ	カイエン S E-ハイブリッド	4855	1939	1705	2350	1925	-
	マカン	4697	2098	1624	1770	1905	-
フォルクスワーゲン	ゴルフ トゥーラン TSI トレンドライン	4535	1830	1670	1560	1775	-
ボルボ	XC90 T6 AWD Inscription	4950	1960	1775	2100	1955	-
	XC60 T5 AWD Inscription	4690	1900	1660	1860	1890	-

