

6

収容可能車判定表

収容可能車 注意事項.....	6-2
収容可能車判定表 普通車.....	6-4
収容可能車判定表 ハイルーフ車.....	6-6

収容可能車 注意事項

エレベータパーキング・フォークパーキング・タワーパーキング・スーパースクエアパーキング

※注意事項

- 1) 本書は「最新国産&輸入車全モデル購入ガイド2022 (株式会社JAFメディアワークス発行)」の寸法及び重量を記載した御参考用の資料です。入庫可否判断において、次頁以降のリストを利用し入庫可能もしくは不可能と判断された車両であっても、それを保証するものではありません。
- 2) IHI駐車装置は、収容可能車最大寸法表に記載された寸法・重量を基準に設計してあります。入庫可能な車以外は、車や機械を破損する恐れがありますので、絶対に入庫しないでください。
- 3) 同一車名でもタイプや年式により車体寸法や重量が異なり、入庫できない場合があります。車検証及び実測もしくはメーカー・ディーラー等へお問い合わせいただき、入庫可能な寸法及び重量であるかを確認してください。本リスト掲載以外の車についても同様にご確認をお願いします。
- 4) 収容可能車の諸元の車体寸法は、寸法公差を表現しておりません。「自動車型式認証・リコール関係法令通達」自動車認証制度研究会(令和3年3月)自動車型式指定実施要領 別表(1(7)、1(9)関係)の通り、車体寸法には公差が認められています。(例:乗用車であれば、車検証に車高1,550mmと明記されている場合、実際車高は、1,510mm～1,590mmとなります。)よって、本書において収容可能と判断されている車であっても、公差により入庫できない場合があります。判断にお困りの際は、各社自動車メーカー、ディーラーなどにお問い合わせください。
- 5) オーバーハング寸法やバンパー寸法は自動車メーカーより公表されていない為、収容可否判定において考慮しておりません。本書において収容可能と判断されている車であっても、オーバーハング寸法やバンパー寸法によって入庫できない場合があります。オーバーハング寸法やバンパー寸法は、実測もしくは各自動車メーカー・ディーラーなどにお問い合わせください。初めて入庫する際、車がパレットからはみ出していないか、機械を動かす前に必ずご確認ください。
- 6) 本書は車両重量のみを記載しています。入庫可能車重量は、車両重量にオプション重量及び積み荷の重量(チャイルドシートやオーディオ類、荷物・スペアタイヤ・工具等)を加えたものです。荷物を積んだまま駐車装置を使用する場合は、入庫可能車重量を超えないようにしてください。
- 7) ドアミラー、バンパー、フロントスポイラー、リアスポイラーは今回の収容可否判定においては考慮しておりません。ドアミラーおよびアンテナ類は閉じた状態をご利用ください。なおドアミラーを閉じていても車体からはみ出る車は入庫できない場合があります。
- 8) オプション部品の寸法は、収容可否判定において考慮していません。キャリア付車、リアスポイラー、リアアンダーミラーなどの突起物がある車や後部スペアタイヤ付のハイルーフ・RV車等は入庫することが出来ない場合があります。スペアタイヤやスタッドレスタイヤを使用する場合は、タイヤ外幅・地上高が変わる場合があります。実車にて再確認してください。また、タイヤの空気圧が下がりタイヤがつぶれ変形した場合も同様に、タイヤ外幅・地上高が変わる場合があります。
- 9) 収容可能車の最大タイヤ外幅は、パレット(リフトケージ)内法より左右30mmずつ隙間を差し引いた寸法です。タイヤ外幅寸法は、参考資料によるトレッド(左右の車輪の間隔。タイヤの設置面の中心から中心を空車状態で測定) + 標準タイヤ断面幅です。

注1) スーパースクエアパーキングの場合、収容可能車の最大タイヤ外幅は、収容可能車の最大全幅と同じ寸法になります。

注2) エレベータパーキング 車椅子使用者対応の場合、収容可能車の最大タイヤ外幅は、収容可能車の最大全幅と同じ寸法になります。

10) 地上高が収容可能車最大寸法表未満の車種はパレットの中央部に当たるため入庫できません。エンジン停止後に車高が下がる車（ハイドロニューマチック仕様のシトロエン等）は、出庫できなくなる恐れがあります。また、車体が経年により下がる車（ローバーミニ等）や、車体を下げている車はパレットの床面に接触する場合があります。

11) パレット左右の立ち上がりが140mmありますので、ドアの開閉時に接触しないことをご確認ください。メーカーやディーラーオプション品であっても、エアロパーツ等を装着している場合や、サスペンションを交換している場合は、車のドアが開かない場合があります。

注) フォークパーキングの場合はパレット左右の立ち上がりは60mmです。

参考：自動車型式認証・リコール関係法令通達] 自動車認証制度研究会（令和3年3月）
自動車型式指定実施要領 別表（1（7）、1（9）関係）（車検証記載の寸法に対し、下表の公差が認められています。）

別表（1（7）、1（9）関係）

自動車の種別		項目	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	車両重量 (kg)
乗用車	普通自動車		±30	±20	±40	±60
	小型自動車	二輪車以外の自動車	±30	±20	±40	±50
		二輪車	±30	±20	±30	±10
	軽自動車		±30	±20	±40	±40
乗合自動車 及び貨物自動車	普通自動車		±50	±30	±60	±100
	小型自動車		±30	±20	±40	±60
	軽自動車		±30	±20	±40	±40
大型特殊自動車			±50	±30	±60	±200

【参考資料】

「最新国産&輸入車全モデル購入ガイド 2022（株式会社 JAF メディアワークス発行）」

収容可能車の代表例（6-4～6-7）における記号は、

- ：収容可（パレットの立ち上がり寸法により、入庫できない場合があります。）
- '：収容可（車体寸法公差・最低地上高・パレット立ち上がり寸法により、入庫できない場合があります。）
- ×：収容不可

収容可能車判定表

■普通車

メーカー名	車名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車両重量 (kg)	タイヤ外幅 (mm)	地上高 (mm)
トヨタ	アクア X	4050	1695	1485	1120	1665	140
	ヤリス ハイブリッド X	3940	1695	1500	1050	1655	145
	カローラ ツーリング ハイブリッド W×B	4495	1745	1460	1390	1735	130
	カローラスポーツ G	4375	1790	1460	1300	1735	135
	プリウス A ツーリングセレクション	4540	1760	1470	1370	1735	130
	カムリ X	4885	1840	1445	1550	1810	145
レクサス	クラウン 2.5 ハイブリッド RS	4910	1800	1455	1770	1775	135
	ES300h バージョン L	4975	1865	1445	1720	1835	145
	LS500h バージョン L	5235	1900	1450	2270	1880	140
日産	RC350 F スポーツ	4700	1840	1395	1700	1835	125
	ノート X	4045	1695	1505	1220	1675	120
	リーフ G	4480	1790	1540	1520	1770	150
	スカイライン GT ハイブリッド タイプ SP	4810	1820	1440	1840	1805	130
	シーマ ハイブリッド VIP	5120	1845	1510	1940	1815	155
	シーマ ハイブリッド VIP G	5120	1845	1510	1940	1815	155
	GT-R プレミアム エディション	4710	1895	1370	1770	1885	110
ホンダ	フィット クロスター	4090	1725	1545	1100	1680	160
	シヤトル ハイブリッド Z ホンダセンシング	4400	1695	1545	1240	1660	130
	シビック LX	4550	1800	1415	1360	1800	135
	レジェンド ハイブリッド EX	5030	1890	1480	1990	1875	145
三菱	ミラージュ G	3855	1665	1505	900	1605	150
マツダ	マツダ2 XD Lパッケージ	4065	1695	1500	1150	1680	145
	マツダ3 ファストバック X Lパッケージ	4460	1795	1440	1450	1795	140
	マツダ6 セダン XD Lパッケージ	4865	1840	1450	1610	1820	160
スバル	レヴォーグ STI スポーツ R EX	4755	1795	1500	1630	1775	140
	インプレッサ G4 2.0i-S アイサイト	4460	1775	1455	1350	1770	130
	XV 2.0e-S アイサイト	4465	1800	1550	1550	1790	200
スズキ	スイフト ハイブリッド RS	3855	1695	1500	910	1670	120
ダイハツ	ミライース L	3395	1475	1500	650	1460	155
アウディ	S3 スポーツバック	4350	1815	1440	1560	1770	-
	A4 45 TFSI クワトロ アドバンスト	4760	1845	1410	1610	1790	-
	A6 55 TFSI クワトロ S ライン	4950	1885	1430	1850	1870	-
	A7 スポーツバック 55 TFSI クワトロ S ライン	4975	1910	1405	1900	1900	-
	A8 60 TFSI クワトロ	5170	1945	1470	2110	1895	-
フォルクスワーゲン	ポロ TSI トレンドライン	4060	1750	1450	1160	1705	-
	ゴルフ eTSI R ライン	4295	1790	1475	1360	1760	-
	パサート TDI エレガンス	4790	1830	1470	1560	1800	-
ミニ	クーパー 5 ドア	4025	1725	1445	1260	1725	-
BMW	320i M スポーツ	4715	1825	1430	1560	1825	-
	420i クーペ	4775	1850	1395	1560	1835	-
	440i xDrive カブリオレ	4775	1850	1395	1880	1845	-
	530i ツーリング M スポーツ	4975	1870	1500	1780	1870	-
	740i M Sport	5110	1900	1480	1900	1895	-
メルセデス・ベンツ	A180	4420	1800	1420	1360	1775	-
	C200 アバンギャルド	4751	1820	1438	1660	1815	-
	E220d ステーションワゴン スポーツ	4952	1852	1463	1810	1875	-
	S500 4 マチック	5180	1920	1505	2050	1925	-
ボルシエ	911 カレラ S	4519	1852	1300	1515	1862	-
	718 ボクスター S	4385	1825	1280	1410	1805	-
ジャガー	XF S D200	4970	1880	1455	1890	1830	-
	XF R ダイナミック SE P300	4970	1880	1455	1820	1850	-
プジョー	208 スタイル	4095	1745	1445	1160	1680	-
	308 アリュール	4275	1805	1470	1270	1760	-
Dacia	DS3 クロスバック バスティーユ	4120	1790	1550	1270	1775	-
フィアット	500C 1.2 ポップ	3570	1625	1505	1030	1600	-
アルファロメオ	ジュリア 2.0 ターボ ヴェローチェ	4655	1865	1435	1630	1850	-
ボルボ	S60 B4 モメンタム	4760	1850	1435	1700	1830	-
	V60 クロスカントリー B5 AWD	4785	1895	1505	1860	1865	-
シボレー	コルベット クーペ 2LT	4630	1934	1234	1530	1893	-
キャデラック	CT5 プラチナム	4925	1895	1445	1680	1895	-

収容可能車判定表

ハイルーフ車

メーカー名	車名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車両重量 (kg)	タイヤ外幅 (mm)	地上高 (mm)
トヨタ	ルーミーカスタム G 4WD	3705	1670	1735	1140	1630	130
	シエンタ ハイブリッド G クエロ	4260	1695	1675	1380	1665	145
	ヴォクシー ハイブリッド ZS	4710	1735	1825	1620	1705	160
	ノア ハイブリッド G	4695	1695	1825	1620	1675	160
	アルファード ハイブリッド エグゼクティブラウンジ	4945	1850	1950	2240	1825	165
	ヤリスクロス ハイブリッド G	4180	1765	1590	1170	1720	170
	カローラクロス ハイブリッド S 4WD	4490	1825	1620	1490	1785	160
	ランドクルーザー AX	4950	1980	1925	2430	1930	225
レクサス	NX250 4WD	4660	1865	1660	1680	1860	185
	RX450hL 4WD	5000	1895	1725	2240	1875	200
日産	セレナ ハイウェイスター 4WD	4770	1740	1875	1760	1680	140
	エルグランド 250 ハイウェイスター S アーバンクロム	4975	1850	1815	1930	1825	150
	キックス X	4290	1760	1610	1350	1740	170
	エクストレイル 20S ハイブリッド 2列 4WD	4690	1820	1730	1660	1800	200
	ルークス ハイウェイスター X	3395	1475	1780	970	1455	155
ホンダ	フリードプラス G・ホンダセンシング	4295	1695	1710	1360	1670	135
	ステップワゴン スパーダ ホンダセンシング	4735	1695	1840	1680	1690	155
	オデッセイ e:HEV アブソルート EX ホンダセンシング	4855	1820	1685	1930	1775	140
	ヴェゼル e:HEV Z	4330	1790	1590	1380	1765	195
	N-BOX L	3395	1475	1790	900	1460	145
	N-WGN L ホンダセンシング	3395	1475	1675	850	1460	140
三菱	デリカ D:5 P	4800	1795	1875	1970	1765	185
	エクリプスクロス M	4545	1805	1685	1450	1760	175
	アウトランダー M	4710	1860	1740	2010	1835	195
	eK ワゴン G	3395	1475	1660	840	1455	155
マツダ	CX-5 XD Lパッケージ 4WD	4575	1845	1690	1710	1820	210
	CX-8 XD ブラックトーンエディション 4WD	4900	1840	1730	1840	1825	200
	フレアワゴン カスタムスタイル ハイブリッド XS	3395	1475	1785	890	1465	150
スバル	フォレスター X ブレーク	4640	1815	1730	1630	1795	220
	レガシアウトバック リミテッド EX	4870	1875	1675	1690	1895	213
	ステラカスタム R スマートアシスト	3395	1475	1630	830	1460	150
スズキ	ソリオ ハイブリッド MZ 4WD	3790	1645	1745	1040	1600	140
	クロスビー ハイブリッド MX	3760	1670	1705	960	1645	180
ダイハツ	ムーヴキャンバス G メイクアップ リミテッド SA III	3395	1475	1655	920	1460	150
	タント カスタム RS 4WD	3395	1475	1775	970	1465	165
アウディ	Q3 スポーツバック 35 TFSI S ライン	4520	1855	1565	1530	1820	-
	Q7 55 TFSI クワトロ	5065	1970	1735	2120	1940	-
	Q8 55 TFSI クワトロ	4995	1995	1705	2140	1965	-
フォルクスワーゲン	ゴルフトゥーラン TSI R ライン	4540	1830	1670	1560	1785	-
BMW	218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー	4585	1800	1640	1740	1760	-
	X1 xDrive 18d M スポーツ	4455	1820	1600	1680	1785	-
	X3 xDrive 20i	4720	1890	1675	1830	1860	-
	X5 xDrive 35d M スポーツ	4935	2005	1770	2270	2000	-
メルセデス・ベンツ	AMG GLA 35 4 マチック	4440	1850	1605	1690	1830	-
	GLC220d 4 マチック クーペ	4742	1890	1602	1860	1855	-
	GLE300d 4 マチック	4930	1950	1770	2290	1950	-
	V220d アバンギャルド	4905	1930	1930	2320	1910	-
ボルシェ	マカン	4726	2097	1621	1845	2097	-
	カイエン ターボ	4926	1983	1673	2175	1983	-
ランドローバー	レンジローパーイヴォーク D200	4380	1905	1650	1890	1625	-
シトロエン	グランド C4 スペースツアラー シャイン ブルー HDi	4605	1825	1670	1660	1790	-
ボルボ	XC60 RPH T8 AWD インスクリプション	4690	1900	1660	2180	1910	-
	XC90 B6 AWD インスクリプション	4950	1960	1775	2130	1950	-
ジープ	グランドチェロキー L リミテッド	5200	1980	1815	2170	1930	-

